

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

по проведению родительского контроля в школьной столовой

МОДУ, Гимназия № 2, Новотроицка Оренбургской области

(наименование образовательной организации)
(основания)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии Рыбкина Л. А.

Члены комиссии Коротовская Ю. С.

Мухова Е. А.

Мурзалимова Е. Г.

Шишшина Ю. Я.

В присутствии Заведующей производством Нередовой Т. В.

составили настоящий проверочный лист о том, что «__»


2024 г. в 1 смену, на 1 перемена проведено мероприятие родительского контроля за питанием обучающихся.

| ВОПРОС | Да | Нет |
|---|-----|-----|
| Соответствует ли фактическое меню, объемы порций, двухнедельному меню, утвержденному руководителем общеобразовательной организации? | ✓ | |
| Организовано ли питание детей, требующих индивидуального подхода в организации питания детей (сахарный диабет, целиакия, фенилкетонурия, муковисцидоз, пищевая аллергия)? | | |
| Все ли дети с сахарным диабетом, пищевой аллергией, целиакией, муковисцидозом, фенилкетонурией питаются в столовой? | | |
| Созданы ли условия для мытья и дезинфекции рук? | ✓ | |
| Все ли дети моют руки перед едой? | ✓ | |
| Все ли дети едят сидя? | ✓ | |
| Все ли дети успевают поесть за перемены (хватает ли им времени)? | ✓ | |
| Есть ли замечания по чистоте посуды? | | ✓ |
| Есть ли замечания по чистоте столов? | | ✓ |
| Есть ли замечания к сервировке столов? | | ✓ |
| Теплые ли блюда выдаются детям? | ✓ | |
| Лица, накрывающие на столы, работают в специальной одежде (халат, головной убор)? | ✓ | |
| Организовано ли наряду с основным питанием дополнительное питание (через буфет или линию раздачи)? | | ✓ |
| Число детей, питающихся на данной перемены | 100 | чел |
| Масса всех блюд на одного ребенка по меню | 530 | г |
| Общая масса несъеденной пищи | 6 | кг |
| Индекс несъедаемости | 11 | % |

На основании проведенного мероприятия Комиссия рекомендует:

Питание соответствует заявленному меню

Подписи членов комиссии:



Со справкой ознакомлен законный представитель юридического лица общеобразовательной организации:

Результаты родительского контроля внесены в ПС «Мониторинг питания и здоровья» - «20» мая 2024 г. (указывается дата).

Расчет коэффициента несъедаемости

Коэффициент несъедаемости - это инструмент родительского и внутреннего контроля организации, показатель свидетельствующий об эффективности или неэффективности системы организации питания в организации, полноты реализации мероприятий по формированию навыков и приверженности принципам здорового питания, профессионализма в приготовлении блюд, рациональности режима питания, обеспечения благоприятных условий для приема пищи и соблюдения правил личной гигиены детьми при приеме пищи, правильности принятого в школе режима накрывания на столы, эффективности мероприятий родительского контроля по индикации факторов риска снижения востребованности рациона питания и своевременной их коррекции. Коэффициент несъедаемости выражается в процентах.

Методика расчета:

$$\text{Коэффициент несъедаемости} = \frac{\text{масса остатков (в кг)}}{\text{масса выданных блюд (в кг)}} * 100\%$$

Интерпретация результатов:

До 10 % - оптимально;

10 – 30 % - зона «риска», требует пристального контроля за организацией питания, анализ действующего меню и выявление проблемных позиций;

Более 30 % - зона «высокого риска», требует безотлагательных мер по оценке выдаваемой пищи, и, при необходимости, коррекции действующего меню.

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
по проведению родительского контроля в школьной столовой
Гимназии „1“

(наименование образовательной организации)
(основания)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии

Члены комиссии Сиряева Е.П., Галстакова Е.В.,
Барданичукова С.В.

В присутствии _____

составили настоящий проверочный лист о том, что «24» июль
2024г. в 1 смену, на 1 перемене проведено мероприятие родительского
контроля за питанием обучающихся.

| ВОПРОС | Да | Не |
|---|------------|-----|
| Соответствует ли фактическое меню, объемы порций, двухнедельному меню, утвержденному руководителем общеобразовательной организации? | + | |
| Организовано ли питание детей, требующих индивидуального подхода в организации питания детей (сахарный диабет, целиакия, фенилкетонурия, муковисцидоз, пищевая аллергия)? | + | |
| Все ли дети с сахарным диабетом, пищевой аллергией, целиакией, муковисцидозом, фенилкетонурой питаются в столовой? | | + |
| Созданы ли условия для мытья и дезинфекции рук? | + | |
| Все ли дети моют руки перед едой? | + | |
| Все ли дети едят сидя? | + | |
| Все ли дети успевают поесть за перемену (хватает ли им времени)? | + | |
| Есть ли замечания по чистоте посуды? | + | |
| Есть ли замечания по чистоте столов? | + | |
| Есть ли замечания к сервировке столов? | + | |
| Теплые ли блюда выдаются детям? | | + |
| Лица, накрывающие на столы, работают в специальной одежде (халат, головной убор)? | | + |
| Организовано ли наряду с основным питанием дополнительное питание (через буфет или линию раздачи)? | | + |
| Число детей, питающихся на данной перемене | <u>95</u> | чел |
| Масса всех блюд на одного ребенка по меню | <u>200</u> | г |
| Общая масса несъеденной пищи | <u>5</u> | кг |
| Индекс несъедаемости | <u>30</u> | % |

На основании проведенного мероприятия Комиссия рекомендует:

претензий нет

Подписи членов комиссии:

Со справкой ознакомлен законный представитель юридического лица
общеобразовательной организации:

Результаты родительского контроля внесены в ПС «Мониторинг питания и
здоровья» - «___» ____ 2022г. (указывается дата).

Расчет коэффициента несъедаемости

Коэффициент несъедаемости - это инструмент родительского и внутреннего контроля организаций, показатель свидетельствующий об эффективности или неэффективности системы организации питания в организации, полноты реализации мероприятий по формированию навыков и приверженности принципам здорового питания, профессионализма в приготовлении блюд, рациональности решения вопросов обеспечения благоприятных условий для приема пищи и соблюдения принципов личной гигиены детей при приеме пищи, правильности принятого в школе режима накрываания на столы, эффективности мероприятий родительского контроля по индикации факторов риска снижения востребованности рациона питания и своевременной их коррекции. Коэффициент несъедаемости выражается в процентах.

Методика расчета:

$$\text{Коэффициент несъедаемости} = \frac{\text{масса остатков (в кг)}}{\text{масса выданных блюд (в кг)}} \cdot 100\%$$

Интерпретация результатов:

До 10 % - оптимально;

10 - 30 % - зона «риска», требует пристального контроля за организацией питания, анализ действующего меню и выявление проблемных позиций;

Более 30 % - зона «высокого риска», требует безотлагательных мер по оценке выдаваемой пищи, и, при необходимости, коррекции действующего меню.